

# FILTRI IN FIBRA DI VETRO MG B



Cod. 05.8095.99

Filtri in fibra di vetro MG B Ø 25 mm conf. 50

#### **Descrizione**

#### Caratteristiche principali:

- Filtri in microfibra di vetro, senza leganti
- Realizzati con vetro borosilicato puro al 100%, particolarmente adatti per le analisi ambientali di acque, acque reflue e suolo, al
  monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, alla biochimica dei processi e alla ricerca oltre che alle analisi gravimetriche che
  comportano trattamento termico dei campioni (fino a 500°C)

#### Proprietà tipiche:

Ritenzione: ?m 1.0
Peso base: g/m2 143
Spessore:mm 0.70
Perdita di carico: mbar 95

### **Dati Tecnici**

Diametro (mm)	25
Porosità (μm)	1
Peso (g/m2)	143
Spessore (µm)	700
Confezione (pezzi)	50



## **Varianti**

Codice	Prodotto	Diametro (mm)
05.8095.99	FILTRI IN FIBRA DI VETRO MG B	25
05.8096.99	FILTRI IN FIBRA DI VETRO MG B	47
05.8097.99	FILTRI IN FIBRA DI VETRO MG B	55
05.8098.99	FILTRI IN FIBRA DI VETRO MG B	70
05.8099.99	FILTRI IN FIBRA DI VETRO MG B	90
05.8101.99	FILTRI IN FIBRA DI VETRO MG B	125
05.8100.99	FILTRI IN FIBRA DI VETRO MG B	110
05.8102.99	FILTRI IN FIBRA DI VETRO MG B	150

## Accessori/Correlati

05.9500.04	1950-004
	Imbuti filtranti Whatman in 3 pezzi per filtri in microfibra di vetro con ritenzione di particelle fini e velocità elevata